

Zamawiający / Orderer:	
Numer łodzi / Boat number:	ANUBIS
Data / Date:	
Adres dostawy / Delivery address:	
Data odbioru / Collection date:	
Data rozpoczęcia montażu / Production start date:	



		Zam./Order
Łódź zgodnie z kartą wyposażenia standardowego	Boat according to the standard specification	X
1. Pakiet turystyczny / Touristic package		
Osłona UV na foka		X
Roler foka ze sztywnym sztagiem		X
Lazy Jack + Lazy Bag		X
Obciążacz bomu z knagą szczękową 1:4		X
Talia achtersztagu 1:4/1:3		X
Przedłużacz rumpla RONSTAN		X
2 dodatkowe otwierane okienka (prostokątne) - kambuz i kabina WC		X
Ławeczki kokpitowe na koszach rufowych		X
Instalacja 230 V - 2 gniazda + kabel marynistyczny 20 m		X
Ładowarka Mastervolt 15A dwusekcyjna - wymagana instalacja 230V		X
Podstawowa instalacja radiowa - rozprowadzenie okablowania, 2 głośniki w mesie, przygotowanie do podłączenia odtwarzacza		X
Standardowa instalacja wodna - zbiornik wody pitnej 20l, pompka zanurzeniowa, 2 baterie: w kabine WC i kambuzie		X
Pantograf z deską z poliamidu		X
Instalacja gazowa - miejsce na butle gazową z reduktorem, kuchenka 2 palnikowa		X
1. Pakiet turystyczny - cena przed rabatem / Touristic package - before discount		X
Pakiet turystyczny z rabatem 5% / Touristic package after 5% discount		
Dodatkowe wyposażenie / Additional equipment		
Balast i system steru	Ballast & steering system	
Miecz szybrowy wykonany ze stali nierdzewnej A4/316L - cena zawiera powiększenie żagli i podwyższony maszt		
Mechanizm podnoszenia miecza szybrowego - ELEKTRYCZNY (miejsce na akumulator zasilający wyciągarkę - na dziobie)		
Dokładka do miecza szybrowego - stal nierdzewna A4/316L kształt szybra (zanurzenie +0,30 m/waga + 110 kg)		
Dokładka do miecza szybrowego - BULB wykonany z żeliwa (zanurzenie +0,25m/waga 125kg)		
Balast żeliwny (kil - zanurzenie 1,65m), cena zawiera: ster głębinowy, morski takielunek		
Twin keel, cena zawiera: ster głębinowy, morski takielunek		
Knaga automatyczna rowkowa do kontrafału płetwy sterowej		X
Silnik i ogrzewanie	Engine & heating	
Ogrzewanie 2kW z wylotami		
Silnik zaburtowy Mercury 5 KM (F,5 MLA Sailmate)		
Silnik zaburtowy Mercury 8 KM (F8 ML)		
Silnik zaburtowy Mercury 9,9 KM (F 9,9 ML)		
Silnik zaburtowy Mercury F 9,9 EL (Big Foot, rozr. El., alternator)		
Yanmar 2YM15 (14KM), Linia Wału (cylindry) - cena zawiera komorę silnika stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l		
Yanmar 2YM15 (14KM), S-drive (2 cylindry) - cena zawiera komorę silnika stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l		
Składana śruba		
Montaż i uruchomienie nowego silnika zaburtowego z ręcznym rozruchem (z podłączeniem ładowania)		
Studnia silnika, jarzmo montaż silnika, manetki, linia paliwowa, wentylator - z montażem silnika zakupionego w stoczni		
Studnia silnika, jarzmo, montaż silnika, manetki, linia paliwowa, wentylator, odprow. spalin (przy silniku dostarczonym przez klienta)		
Takielunek i ożaglowanie	Rigg and sail	
Sztywny sztag Furlex 50 S (fał foka sprowadzony do kokpitu - może wymagać dodatkowego stopera) - dopłata do standardowego sztywnego sztagu		
Sztywny sztag Furlex 104 S (fał foka sprowadzony do kokpitu - może wymagać dodatkowego stopera) - wymagany przy wersji kilowej / twin keel - dopłata do standardowego sztywnego sztagu		
Fok samohalsujący (na osprzęcie HARKEN, prosta szyna, cena zawiera dodatkowy żagiel)		
Spinaker (z orzyrządowaniem: brasy, bloczki i okucia do postawienia oraz spinaker bomem)		
Genaker (z oprzyrządowaniem: brasy, bloczki, okucia do postawienia)		
Roler do genakera RONSTAN serie 80 z liną antyskrętną		

Drifter (z oprzyrządowaniem: brasy, bloczki, okucia do postawienia oraz rolerem)		
Roler RONSTAN serie 80 do Driftera - dopłata		
Olinowanie ruchome poliester nierozciągalny, fały Dynema, dodatkowe liny do trymu regatowego		
Dopłata do żagli indywidualnych (Dacron regatowy. Grot: głęboki profil, wolny lik dolny, cunningham, pasy trymowe, icki. Fok: icki, pasy trymowe, głębszy profil)		
Okucia do przyszłego montażu Genakera, Spinakera lub Driftera - cena zawiera fał spinakera, okucie na maszcie do spinaker bomu, oczka na koszach rufowych, ucho do mocowania rogu halsowego genakera		
Obciążacz bomu sprowadzony do kokpitu (dopłata) - może wymagać dodatkowego stopera		
Pokrowiec na foka		
Kipa obrotowa z knagą do fału roler foka		
Kadłub i pokład	Hull and deck	
Ciemno beżowy kadłub RAL 7034		
Siwý kadłub RAL 7036		
Grafitowy kadłub RAL 7015		
Kadłub w kolorze RAL (dowolnie wybrany)		X
Flexi teak na całym połądzie i w kokpicie		
Flexi teak tylko w kokpicie (podłoga i siedziska)		
Flexi teak na podłodze kokpitu		
Kieszenie fałowe w kokpicie potrójne - 2 szt.		
Bramka do kładzenia masztu		X
Podpora masztu		X
Demontowalna podpora masztu		
Drabinka dziobowa		
Dodatkowe knagi na śródookręciu		
Okucia wykonane ze stali nierdzewnej A4/316L		
Oprzyrządowanie pokładowe HARKEN (zestaw sportowy): talia grotu 1:5 ze stolikiem obrotowym i knagą szczękową, obciążacz bomu 1:7 sprowadzony do kokpitu, talia achtersztagu 1:2/1:6, szyny i wózki szotów foka regulowane z kokpitu, bloki przy pięcie masztu)		
Flagsztog z gniazdem		
Kabestany fałowe samoknagujące Andersen 12ST (dopłata za wymianę)		
Kabestany szotowe samoknagujące Andersen 12ST (dopłata za wymianę)		
Wymiana stoperów i zwrotnic na poczwórne SPINLOCK		X
Dodatkowe knagi szczękowe (wpisać ilość)		
Kaczy dziób wykonany z laminatu z rolką i miejscem na kotwicę		X
Kaczy dziób wykonany ze stali nierdzewnej z rolką i miejscem na kotwicę		
Okucie dziobnicy profilowaną blachą nierdzewną		
Duży pantograf na 4 siłowniki - dopłata do standardowego pantografu - wymagany powyżej silnika 5 HP		
Sanie do silnika - do silników od 8HP z manetką - dopłata do standardowego pantografu		
Sprzężenie silnika ze sterem (możliwe tylko przy wyborze sani do silnika) - do silników od 8HP z manetką - dopłata do sani		
Kadłub i pokład na tkaninach multiaxialnych		
Kokpit i wnętrze	Cockpit & interior	
Szprycbuda		
Tent postojowy nad kokpitem		
Dodatkowe okno w kokpicie		X
Stały świetlik sufitowy w mesie		
Otwierany luk sufitowy w mesie		
Stolik kokpitowy		X
Wybudowa HPL SLAVONIA OAK		
Wybudowa HPL NATURAL TEAK		
Wybudowa HPL FERRARA OAK		
Wybudowa w SAPELLI lub TEAK - naturalny fornir		
Kabina dziobowa zamknięta z drzwiami składanymi		
Kabina rufowa zamknięta (dostępna tylko w wersji 5+1)		
Układ wnętrza 6+2 (wydłużona lewa koja w mesie, przesunięty kambuz, brak możliwości zabudowy kabiny rufowej)		X
Boczna szafka w kabinie dziobowej		
Dodatkowe szafki w mesie na prawej burcie zamiast jaskółek		
Dodatkowe szafki w mesie na lewej burcie zamiast jaskółek		
Zestaw "praktyczne wnętrze" - zawiasy i blokady bakist pod kojami w mesie w pozycji otwartej, haczyki na ubrania, lustro na drzwiach w kabinie WC, handreling przy zejściówce		X
Kabina laminowana WC z prysznicem i odpływem		
Lodówka w blacie kambuza		X
Lodówka z zamrażarką ISOTHERM 491. DRAWER		
Dostawki spania w mesie po obu stronach		X
Materiał na materace - do wyboru: VICTORIA 31 (kremowy), 50 (czerwony), 88 (granatowy), 96 (grafitowy)		X

Material na materace VICTORIA inny wybór		
Dodatkowe poduszki (6 szt.)		
Elektornika i instalacje, pozostale	Electronics and installations	
Raymarine i40 bidata (log + echosonda + temp. wody)		
Raymarine i40 Wind		
Raymarine i50 Tri-data		
Raymarine i60 WIND		
Raymarine i70 - system pack (log/prędkość/głębokość/wiatr)		
RAYMARINE ELEMENT S-7 - chartploter z przetwornikiem		
Mapa elektroniczna do chartplotera - GOLD EUROPE		
Podstawa pod instrumenty nawigacyjne nad suwklapą		
Ładowarka Mastervolt 25A trzysekcyjna - dopłata za wymianę do ładowarki Mastervolt 15A		
Ładowarka Mastervolt 35 A trzysekcyjna - dopłata za wymianę do ładowarki Mastervolt 15 A		
Dodatkowe gniazdo 230 V (wymagana instalacja 230 V) (wpisać ilość sztuk)		
Dodatkowe gniazdo 12V (wpisać ilość sztuk)		
Panel elektryczny z gniazdkami 12V, 230V i USB (wpisać ilość sztuk)		
Światła nawigacyjne (topowe kotwiczne, silnikowe, rufowe, bicolor na dziobie)		
Światła nawigacyjne LED - dopłata za wymianę na LED		
Światło podsalingowe: LED		
Oświetlenie przypodłogowe LED mesy		
Oświetlenie przypodłogowe oraz pod półkami LED mesy i kabin		
Radio UKF Raymarine RAY52 VHF z wbudowanym GPS + Antena		
Radio/MP3 (wymaga wyboru podstawowej instalacji radiowej)		X
2 dodatkowe głośniki w kokpicie		X
Autopilot ST2000		
Czujnik i wskaźnik do zbiornika wody		X
Dopłata do podstawowej instalacji wodnej - Zbiornik wody pitnej 47l bez wskaźnika (ukł. ciśnieniowy)		X
Dopłata do podstawowej instalacji wodnej - Zbiornik wody pitnej 87l bez wskaźnika (ukł. ciśnieniowy)		
Instalacja wody zaburtowej na układzie ciśnieniowym		
Instalacja ciepłej wody (wymagana instalacja 230V)		
Instalacja ciepłej wody przy silniku stacjonarnym diesel		
Prysznic w kokpicie zimna woda (wymagana instalacja wodna na ukł. ciśnieniowym)		
Prysznic w kokpicie zimna + ciepła woda (wymaga instalacji ciśnieniowej i instalacji ciepłej wody)		
Zestaw do mycia pokładu bez instalacji wody zaburtowej (układ ciśnieniowy) + wąż 10 m		
Zestaw do mycia pokładu przy instalacji wody zaburtowej (układ ciśnieniowy) + wąż 10 m		
WC typu morskiego bez zbiornika, manualne (wymaga wyboru zbiornika na fekalia)		
WC typu morskiego bez zbiornika, elektryczne (wymaga wyboru zbiornika na fekalia)		
Zbiornik na fekalia 50l + pompa z maceratorem + zawór 3-drożny		
Czujnik i wskaźnik do zbiornika fekalii GIOBUS (wskazanie 3/4)		
Czujnik i wskaźnik do zbiornika fekalii GIOBUS (wskazanie 1/4, 1/2, 3/4)		
WC chemiczne Porta Potti		
Winda kotwiczna + rolki do kotwicy		
Kotwica + łańcuch galwanizowany fi 6 10 mb oraz z liną 30 m		
Wentylator z solarem		X
Kompas w kokpicie		
Akumulator AGM 75 Ah (wpisać ilość sztuk)		
Akumulator AGM 100 Ah (wpisać ilość sztuk)		
Akumulator AGM 140 Ah (wpisać ilość sztuk)		
Zestaw do cumowania (2 cumy 15 m, 2 kotwice - pługowa + danforta z linami po 30m, 4 odbijacze)		
Antyosmoza i antyfouling		X
Zaznaczenie lini wodnicy do przyszłego malowania antyfoulingu		
Podstawy laminatowe (cena za 2 szt.)		
Foliowanie jachtu do transportu		
Profesjonalny materiałowy zimowy pokrowiec na cały jacht - położony maszt		
Profesjonalny materiałowy zimowy pokrowiec na cały jacht - postawiony maszt		
Załadunek i ustawienie jachtu na przyczepę klienta (bez regulacji przyczepy)		
Aktualizacja specyfikacji po zatwierdzeniu specyfikacji produkcyjnej (opłata za jedną aktualizację)		
Odprawa celna		
Dodatki indywidualne / Individual equipment		
dodatkowe okna stałe mesowe zamontowane w burcie		X