

## Zamówienie na łódź żaglową / Sailing boat order

Zamawiający / Orderer:	
Numer łodzi / Boat number:	Santa Maria
Data / Date:	
Adres dostawy / Delivery address:	
Data odbioru / Collection date:	
Data rozpoczęcia montażu / Production start date:	



		Zam./Order
<b>Łódź zgodnie z kartą wyposażenia standardowego</b>	<b>Boat as standard specification</b>	<b>X</b>
<b>Pakiet turystyczny / Tourist package</b>		
Otwierane luki sufitowe w kabinach rufowych - 2 sztuki (prawa i lewa kabina)		X
Ster strumieniowy 3 kW/55 kgf, 150 mm		X
Pakiet "praktyczne wnętrze" - system cargo z organizerem na kosze na śmieci z segregacją, organizer na sztućce, kosz podłogowy ułatwiający sprzątanie w mesie, handrelingi w zejściówce (2 szt.), plisy w oknach burtowych w mesie i kabinach rufowych (4 szt.).		X
Okna burtowe w przetłoczeniach kadłuba		X
Ogrzewanie 2kW		X
Łodówka/zamrażarka (dual) 41 l - dopłata za wymianę standardowej lodówki		X
Oslona UV na foką		X
Roler foką ze sztywnym sztakiem (knaga szczękowa obrotowa do foku rolera)		X
System składania masztu z podporą masztu (nie wymaga wypięcia bomu przy składaniu masztu)		X
Rozkładany stół kokpitowy z mocowaniem talii grota		X
Zbiornik wody 170l - dopłata za wymianę standardowego zbiornika		X
Czujnik i wskaźnik do zbiornika wody		X
Urządzenie sterowe na sterociągach JEFA		X
<b>Pakiet turystyczny - cena przed rabatem</b>		<b>X</b>
<b>Pakiet turystyczny z rabatem 5 %</b>		
<b>Pakiet silnik zaburtowy</b>		
Studnia silnika z miejscem na silnik - moduł laminatowy		X
Montaż silnika w studni, manetki, zbiornik paliwa 12.5l, linia paliwowa, wentylator, odprowadzenie spalin z komory silnika		X
Silnik Suzuki DF20 ARS (manetka, ładowanie)		X
<b>Pakiet silnik zaburtowy - cena przed rabatem</b>		<b>X</b>
<b>Pakiet silnik zaburtowy 5 %</b>		
<b>Silnik i ogrzewanie</b>		
Ogrzewanie 4kW z wylotami i zbiornikiem - dopłata do systemu 2kW		X
Silnik stacjonarny Yanmar 3YM20 (20KM) Linia Wału - cena zawiera komorę silnika stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l		
Silnik stacjonarny Yanmar 3YM20 (20KM) S-Drive - cena zawiera komorę silnika stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l		
Silnik stacjonarny Yanmar 3YM30 (29KM) Linia Wału - cena zawiera komorę silnika stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l		
Silnik stacjonarny Yanmar 3YM30 (29KM) S-Drive - cena zawiera komorę silnika stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l		
Zbiornik paliwa 100 l - dopłata do powiększenia zbiornika 54l		
Składana śruba - dopłata za wymianę standardowej śruby		
Montaż silnika zaburtowego, dostarczonego przez klienta, w studni (wymaga studni)		
<b>Wersje balastu</b>		
Miecz szybrowy nierdzewny z bulbem oraz hydraulicznym mechanizmem podnoszenia, wzmocniony takielunek, podwyższony maszt, powiększona powierzchnia żagli. Certyfikacja stateczności B. Zanurzenie min 90cm.		
<b>Takielunek i ożaglowanie</b>		
Sztywny sztag Furler 104S - dopłata do opcji "roler foką ze sztywnym szlakiem". Fał foką może wymagać dodatkowego stopera.		
Fok 21,4m <sup>2</sup> - dodatkowy żagiel oraz system do stawiania. Cena zawiera szyny i wózki pokładowe RONSTAN, fok, komplet szotów foką. Uwaga: opcja wymaga wyboru dodatkowych kabestanów szotowych.		X
Fok 21,4m <sup>2</sup> - dopłata za wymianę foką samohalsującego na foką. Cena zawiera wózki pokładowe RONSTAN, komplet szotów foką. Uwaga: opcja wymaga wyboru dodatkowych kabestanów szotowych. Opcja wyklucza foką samohalsujący oraz system do stawiania foką samohalsującego.		
Talia grota - system niemiecki. System bloczków HARKEN zamontowanych pod bomem sprowadzonych na 2 dodatkowe kabestany. Wymiana standardowej talii. Zestaw zawiera 2 kabestany rufowe HARKEN 40.2STA		
Dwa dodatkowe kabestany szotowe ANDERSEN 18ST - do szotów foką		
Dwa dodatkowe kabestany szotowe HARKEN 40.2STA - do szotów foką		X

Kabestan fałowy ANDERSEN 34ST, dwubiegowy - wymiana standardowego kabestanu fałowego. (Obsługa fału miecza, grota, systemu składania masztu).		
Elektryczny kabestan fałowy HARKEN 35.2STEA12H - 12 VOLT - wymiana standardowego kabestanu fałowego. (Obsługa fału miecza, grota, systemu składania masztu).		
Genaker 85m2 z oprzyrządowaniem. Opcja zawiera genaker, brasy, bloczki zwrotne kabestanowe, hals i bloczek halsowy. Opcja wymaga wyboru poz. 58 "Okucia do przyszłego montażu genakera, spinakera...".		
Roler do genakera RONSTAN serie 120 z liną antyskrętną		
Drifter 63m2 - Opcja zawiera drifter, roler, brasy, bloczki zwrotne (kabestanowe). Opcja wymaga wyboru poz. 58 "Okucia do przyszłego montażu genakera, spinakera...".		x
Roler do driftera RONSTAN seria 120 (z liną antyskrętną) - dopłata do standardowego rolera		
Okucia do przyszłego montażu genakera, spinakera lub driftera - cena zawiera fał spinakera, okucie na maszcie do spinakerbomu, miejsca do mocowania bloczków zwrotnych, składane okucie do mocowania rogu halsowego genakera/driftera		x
Fał foka sprowadzony do kokpitu - może wymagać dodatkowego stopera		x
<b>Kadłub i pokład</b>		
Kadłub w kolorze RAL (dowolnie wybrany)		
Zmiana koloru podwójnego dachu na nadbudówce na grafit		x
Flexiteak 2G - na całym pokładzie i w kokpicie - układ z obramowaniem		
Flexiteak 2G - tylko w kokpicie (podłoga i siedziska) - układ z obramowaniem		
Flexiteak 2G - na podłodze kokpitu - układ z obramowaniem		
Teak naturalny na całym pokładzie i w kokpicie		
Teak naturalny tylko w kokpicie (podłoga i siedziska)		
Teak naturalny na podłodze kokpitu		
Stała platforma rufowa wykonana ze stali nierdzewnej		x
Składana platforma rufowa wykonana z laminatu, wykończona Flexiteak 2G		
Składana platforma rufowa wykonana z laminatu, wykończona teakiem naturalnym		
Drabinka dziobowa składana, z płaskimi stopniami		
Dodatkowe knagi na śródkręciu		x
Stoper i organizery na 5 lin (na każdej burcie) - dopłata za wymianę standardowych stoperów i organizatorów		x
Stoper i organizery na 6 lin (na każdej burcie) - dopłata za wymianę standardowych stoperów i organizatorów		
<b>Kokpit i wnętrze</b>		
Szprycbuda		x
Bimini krótkie - nad sternikiem (umożliwia żeglugę z rozłożonym bimini przy standardowej talii grota)		x
Bimini pełne (umożliwia żeglugę z postawionym grotem w przypadku talii grota na systemie niemieckim)		
Cabrio - szprycbuda połączona z bimini oraz materiałowe ścianki boczne		
Tent kokpitowy (mocowany do bomu)		x
Kieszenie fałowe w kokpicie		
Zestaw plis na okna w mesie		x
Moskitiery do luków pokładowych (mesa, kabina dziobowa)		
Dodatkowa sztorckłapa z moskitierą - cena zawiera mocowanie		
Dodatkowe okno w kokpicie (dostępne z kabiny rufowej)		
Dwa dodatkowe okna w kokpicie (dostępne z kabiny rufowej)		x
Kolorystyka wnętrza indywidualna - wg wyboru z kolekcji Northman Prestige		
Wersja armatorska - 2 kabinowa: kabina dziobowa, kabina rufowa lewa, powiększona kabina WC z oddzielnym zamykanym prysznicem, dodatkowy przedział techniczny z wejściem od strony kabiny prysznicowej		
Duży przedział bagażowy pod schodnią, podnoszone schody, dostęp z każdej kabiny rufowej - opcja niedostępna przy wyborze silnika stacjonarnego		
Dodatkowa szafka na prawej burcie w kabine dziobowej (opcja wyklucza stolik)		
Stolik z lustrem w kabine dziobowej na prawej burcie (opcja wyklucza dodatkową szafkę)		x
Rozkładane koje w mesie po obu stronach (system praktycznych rozkładaków)		x
Dodatkowe poduszki - kolekcja Northman Prestige (6 szt.) z logo Maxus 34		
<b>Elektronika i instalacje, pozostałe</b>		
Garmin Striker 4 (głębokość, echo dna, prędkość temp wody, waypoint)		x
Garmin GMI Wired Start Pack 52 - głębokość, prędkość, temp wody, log, prędkość wiatru, kierunek wiatru		
Dodatkowy ekran do GMI Wired Start Pack 52 - dopłata do systemu Garmin GMI Wired Start Pack 52		
Ploter Garmin GPSMAP 723, Worldwide - głębokość, prędkość, temp wody, log		
Dodatkowy ekran do Garmin GPSMAP 723 - dopłata do Plotera Garmin GPSMAP 723		
Ploter Garmin GPSMAP 923, Worldwide - głębokość, prędkość, temp wody, log		
Dodatkowy ekran do Garmin GPSMAP 923 - dopłata do Plotera Garmin GPSMAP 923		

Czujnik wiatru - opcja dostępna przy wyborze plotera Garmin GPSMap 723 / GPSMap 923		
Mapa Baltic Sea, East Coast - opcja dostępna przy wyborze plotera Garmin GPSMap 723 / GPSMap 923		
Autopilot Garmin Reactor™ 40		
Ładowarka MASTERVOLT 25A trzysekcyjna - dopłata do standardowej ładowarki		
Ładowarka MASTERVOLT 35A trzysekcyjna - dopłata do standardowej ładowarki		x
Ładowarka MASTERVOLT 50A trzysekcyjna - dopłata do standardowej ładowarki		
Panel z gniaздkami 12V, 230V i USB (wpisać ilość sztuk)		
Gniazdo 230V (wpisać ilość sztuk)		
Gniazdo USB (wpisać ilość sztuk)		
2 gniazdko wodoodporne USB we wnękach kokpitowych		x
Oświetlenie kokpitowe LED - 6 punktów świetlnych		x
Akumulator AGM 50 Ah (wpisać ilość sztuk)		1
Akumulator AGM 75 Ah (wpisać ilość sztuk)		
Akumulator AGM 100 Ah (wpisać ilość sztuk)		1
Akumulator AGM 140 Ah (wpisać ilość sztuk)		
Akumulator AGM 180 Ah (wpisać ilość sztuk)		1
Światła nawigacyjne LED (topowe kotwiczne, silnikowe, rufowe, burtowe)		
Światło podsalingowe LED (oświetlenie pokładu)		
Radio GARMIN VHF 115i		
Radioodtwarzacz z funkcją MP3		
Głośniki kokpitowe wodoodporne, 2 szt.		x
Dodatkowa lodówka w kambuzie, 30l		
Kuchenka dwupalnikowa na kardanie - dopłata za wymianę standardowej kuchenki		
Kuchenka dwupalnikowa z piekarnikiem, na kardanie - dopłata za wymianę standardowej kuchenki		
Kuchenka mikrofalowa		x
Zbiornik wody ze stali nierdzewnej 300l - dopłata za wymianę standardowego zbiornika		
Instalacja ciepłej wody		x
Instalacja ciepłej wody przy silniku stacjonarnym diesel		
Instalacja wody zaburtowej na układzie ciśnieniowym		
Prysznic w kokpicie zimna + ciepła woda (wymaga instalacji ciepłej wody)		x
Zestaw do mycia pokładu (układ ciśnieniowy) + wąż 10 m		
Instalacja TV (antena, wzmacniacz, zasilanie) nie zawiera ceny telewizora na 12V lub 230V		x
TV LED 23", 12V		x
WC typu morskiego ze zbiornikiem 50l - manualne		
WC typu morskiego ze zbiornikiem 50l - elektryczne		
Powiększenie zbiornika na fekalia do 130l + pompa z maceratorem - dopłata do zbiornika 50l		
Czujnik i wskaźnik do zbiornika na fekalia GIOBUS (wskazanie 3/4)		
Czujnik i wskaźnik do zbiornika na fekalia GIOBUS (wskazanie 1/4, 1/2, 3/4)		
WC chemiczne Porta Potti		x
Winda kotwiczna (elektryczna), przyciski przystosowane do sterowania nogą		
Pilot bezprzewodowy do windy kotwicznej		
Kotwica LEWMAR Delta 10kg, łańcuch galwanizowany fi 8 - 10 mb, lina kotwiczna 30 m	Uwaga - kotwica LEWMAR DELTA 10 kg z samą liną 40 mb	x
Kotwica LEWMAR Delta 10 kg, lina kotwiczna fi 10 - 40 mb		
Wentylator z solarem		x
Kompas w kokpicie przy konsoli sterowej		
Zestaw do cumowania (2 cumy 15 m, 1 kotwica - danforta 10 kg z liną kotwiczną 30 m, objęzce - 6 szt.)		
Antyosmoza i antifouling		x
Podstawy laminatowe (cena za 2 szt.)		
Foliowanie jachtu do transportu		
Zestaw "startowy" - 2 korby do kabestanu, butla gazowa 3kg, przejściówka portowa 230V, gaśnica		
Profesjonalny materiałowy zimowy pokrowiec na cały jacht (stojący maszt)		
Aktualizacja specyfikacji po zatwierdzeniu specyfikacji produkcyjnej (opłata za jedną aktualizację.) Wybrane opcje są dodatkowo płatne.		