

Zamawiający / Orderer:	
Numer łodzi / Boat number:	Special Edition
Data / Date:	
Adres dostawy / Delivery address:	
Data odbioru / Collection date:	
Data rozpoczęcia montażu / Production start date:	



		Zam./Order
<b>Łódź zgodnie z kartą wyposażenia standardowego</b>	<b>Boat as standard specification</b>	<b>X</b>
<b>Pakiet turystyczny / Tourist package</b>		
Ster głębinowy		X
Koło sterowe w kolorze czarnym (mat) obszyte skórą. Kolumna sterowa kolor czarny.		X
Układ steru - hydrauliczny		
Ster strumieniowy 2.4kW		X
Studnia silnika z miejscem na montaż silnika oraz osłoną poprawiającą nautykę		
Ogrzewanie 2kW		X
Ładowarka MASTERVOLT 25A trzyszekcyjna		X
Łodówka w blacie kambuza		X
Osłona UV na foka		X
Roler foka ze sztywnym sztagiem		X
Bramka do kładzenia masztu		X
Podpora masztu		X
Ławeczki kokpitowe na koszach rufowych		X
<b>Pakiet turystyczny - cena przed rabatem / Tourist package before discount</b>		
<b>Pakiet turystyczny z rabatem 10 % / Tourist package with 10% discount</b>		
<b>Dodatkowe wyposażenie / Additional equipment</b>		
<b>Balast i system steru</b>	<b>Ballast &amp; steering system</b>	
Miecz szybrowy wykonany ze stali nierdzewnej A4/316L - wzmocniony takielunek		
Mechanizm podnoszenia miecza szybrowego - ELEKTRYCZNY (miejsce na akumulator zasilający wyciągarke - na dziobie)		
Balast żeliwny (kil), zanurzenie 1,80 m (ster głębinowy, morski takielunek, żagle o zwiększonej gramaturze)		
Dopłata do koła składanego Lewmar		
Przeście talii przez kolumnę steru + blok i wzmocniona kłapa		
Ster strumieniowy 3,5 kW - dopłata do standardowego		
<b>Silnik i ogrzewanie</b>	<b>Engine &amp; heating</b>	
Dopłata do ogrzewania 4kW z wylotami i zbiornikiem (dopłata do systemu 2kW)		X
Silnik Mercury 20 KM (F20EL 2 cyl z rozruchem elektrycznym)		
Silnik Mercury 30 KM (F30 ELGAEFI 3cyl., rozr. el., trym gazowy)		
Silnik stacjonarny Yanmar 2YM15 (14KM), Linia Wału (cylindry) - cena zawiera komorę silnika stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l		
Silnik stacjonarny Yanmar 2YM15 (14KM), S-drive (2 cylindry) - cena zawiera komorę silnika stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l		
Silnik stacjonarny Yanmar 3YM20 (20KM) Linia Wału - cena zawiera komorę silnika stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l		X
Silnik stacjonarny Yanmar 3YM20 (20KM) S-Drive - cena zawiera komorę silnika stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l		
Składana śruba		
Montaż i uruchomienie nowego silnika zaburtowego z ręcznym rozruchem (z podłączeniem ładowania)		
Montaż silnika w studni dostarczonego przez klienta (wymaga studni)		
Montaż silnika w studni - dot. silnika zakubionego w stoczni (wymaga studni)		
Studnia silnika, jarzmo montaż silnika, manetki, linia paliwowa, sprzęgnięcie silnika z wychyleniem steru, wentylator, odprow. spalin (przy silniku Mercury 15 KM)		
Studnia silnika, jarzmo, montaż silnika, manetki, linia paliwowa, sprzęgnięcie silnika z wychyleniem steru, wentylator, odprow. spalin (przy silniku dost. przez klienta)		
<b>Takielunek i ozagłowanie</b>	<b>Rigg and sail</b>	
Dopłata do zmiany sztagu na Furlex 104S (fał foka może wymagać dodatkowego stopera)		
Spinaker (z oprzyrządowaniem: brasy, bloczki i okucia do postawienia oraz spinaker bomem)		
Genaker (z oprzyrządowaniem: brasy, bloczki, okucia do postawienia)		
Roler do genakera RONSTAN serie 120 z liną antyskrętną		
Drifter (roler + bloczki kabestanowe)		
Roler do driftera RONSTAN seria 120 - dopłata do standardowego rolera		
Obciążacz bomu sprowadzony do kokpitu - może wymagać dodatkowego stopera		X
Fał foka sprowadzony do kokpitu - może wymagać dodatkowego stopera		X
Pokrowiec na foka (wciągany na fale spinakera)		
Okucia do przyszłego montażu Genakera, Spinakera lub Driftera - cena zawiera fał spinakera, okucie na maszcie do spinaker bomu, oczka na koszach rufowych, ucho do mocowania rogu halsowego genakera		
Kipa obrotowa z knagą do fału rolery foka		X
<b>Kadłub i pokład</b>	<b>Hull and deck</b>	
Ciemno beżowy kadłub RAL 7034		
Siwy kadłub RAL 7036		
Grafitowy kadłub RAL 7015		X
Kadłub w kolorze RAL (dowolnie wybrany)		

Flexi teak na całym poładzie i w kokpicie		x
Flexi teak tylko w kokpicie (podłoga i siedziska)		
Flexi teak na podłodze kokpitu		
Drabinka dziobowa		
Dodatkowe knagi na śródkręciu		
Okucia wykonane ze stali nierdzewnej A4/316L		
Flagsztog z gniazdem		
Okucie dziobnicy profilowaną blachą nierdzewną		
Dopłata za wymianę stoperów i organizerów na "5" - pięciokrotne		x
<b>Kokpit i wnętrze</b>	<b>Cockpit &amp; interior</b>	
Szprycbuda		x
Bimini		x
Cabrio - szprycbuda połączona z bimini oraz materiałowe ścianki boczne		
Tent w kokpicie		
Dodatkowe okno w kokpicie		
Dwa dodatkowe okna w kokpicie		x
Stolik kokpitowy		x
Belka rufowa		x
Wybudowa HPL SLAVONIA OAK		
Wybudowa HPL NATURAL TEAK		
Wybudowa HPL FERRARA OAK		
Wybudowa w SAPELLI lub TEAK - naturalny fornir		
Kabina dziobowa z drzwiami przesuwными		
Wykończenie mesy frezowanymi panelami sklejkowymi		
Lodówka WAECO CR 65		
Kuchenka dwupalnikowa na kardanie		
Kuchenka z piekarnikiem		
Kuchenka mikrofalowa		x
Dostawki do spania w mesie po obu stronach		x
Materiał na materace VICTORIA 31 (kremowy), 50 (czerwony), 88 (granatowy), 96 (grafitowy)		x
Materiał na materace VICTORIA inny wybór		
Dodatkowe poduszki (6 szt.)		
<b>Elektronika i instalacje, pozostałe</b>	<b>Electronics and installations</b>	
Raymarine i40 bidata (log + echosonda + temp. wody)		
Raymarine i40 Wind		
Raymarine i50 Tri-data		
Raymarine i60 WIND		
Raymarine i70 - system pack (log/prędkość/głębokość/wiatr)		
RAYMARINE ELEMENT S-7 - chartploter z przetwornikiem		
Mapa elektroniczna do chartplotera - GOLD EUROPE		x
Ładowarka MASTERVOLT 35A trzysekcyjna - wymagana instalacja 230V - dopłata do ładowarki 25 A		
Ładowarka MASTERVOLT 50A trzysekcyjna - wymagana instalacja 230V - dopłata do ładowarki 25A		x
Dodatkowe gniazdo 230V (wpisać ilość sztuk)		
Dodatkowe gniazdo 12V (wpisać ilość sztuk)		
Dodatkowy panel z gniazdkami 12V, 230V i USB (wpisać ilość sztuk)		
Oświetlenie kokpitowe LED - 6 punktów świetlnych		x
Akumulator AGM 75 Ah (wpisać ilość sztuk)		1
Akumulator AGM 100 Ah (wpisać ilość sztuk)		
Akumulator AGM 140 Ah (wpisać ilość sztuk )		2
Akumulator AGM 180 Ah (wpisać ilość sztuk )		
Światła nawigacyjne (topowe kotwiczne, silnikowe, rufowe, bicolor na dziobie podsalingowe).		
Światła nawigacyjne LED - dopłata za wymianę na LED		
Radio UKF Raymarine RAY52 VHF z wbudowanym GPS + Antena		
Radio/MP3		x
Czujnik i wskaźnik do zbiornika wody		x
Instalacja wody zaburtowej na układzie ciśnieniowym		
Instalacja ciepłej wody		
Instalacja ciepłej wody przy silniku diesla		x
Prysznic w kokpicie zimna woda		
Prysznic w kokpicie zimna + ciepła woda (wymaga instalacji ciśnieniowej i instalacji ciepłej wody)		x
Zestaw do mycia pokładu bez instalacji wody zaburtowej (układ ciśnieniowy) + wąż 10 m		
Zestaw do mycia pokładu przy instalacji wody zaburtowej (układ ciśnieniowy) + wąż 10 m		
Instalacja TV (antena, wzmacniacz, zasilanie) nie zawiera ceny telewizora na 12V lub 230V		x
TV LED 23'		x
WC typu morskiego bez zbiornika, manualne (wymaga zbiornika)		
WC typu morskiego bez zbiornika, elektryczne (wymaga zbiornika)		

Zbiornik na fekalia 50l + pompa z maceratorem + zawór 3-drożny		
Czujnik i wskaźnik do zbiornika fekalii GIOBUS (wskazanie 3/4)		
Czujnik i wskaźnik do zbiornika fekalii GIOBUS (wskazanie 1/4, 1/2, 3/4 )		
WC chemiczne Porta Potti		
Winda kotwiczna + rolki do kotwicy		
Kotwica + łańcuch galwanizowany fi 6 10 mb oraz z liną 30 m		
Wentylator z solarem		
Kompas w kokpicie		
2 dodatkowe głośniki w kokpicie		
Zestaw do cumowania (2 cumy 15 m, 2 kotwice - pługowa + danforta z linami po 30 m, 4 objacze)		
Antyosmoza i antifouling		x
Zaznaczenie lini wodnicy do przyszłego malowania antifoulingu		
Podstawy laminatowe (cena za 2 szt.)		
Foliowanie jachtu do transportu		
Profesjonalny materiałowy zimowy pokrowiec na cały jacht		
Łoże do transporu na boku		
Załadunek i ustawienie jachtu na przyczepę klienta (bez regulacji przyczepy)		
Aktualizacja specyfikacji po zatwierdzeniu specyfikacji produkcyjnej (opłata za jedną aktualizację)		
Odprawa celna		
<b>Dodatki indywidualne / Individual equipment</b>		
handrelingi teakowe		x
szyna demontowalna Ronstan do foka samohalsującego		x
szyna talii grotu zamontowana na nadbudówce		x
Podpora masztu z regulowanymi widełkami		x
Żagle grot, fok – 54m2 DCX GREY RADIAL		x
Fok samohalsujący		x
Zabudowa teak modyfikowany prosty		x
Pas materiału z ozdobnymi listwami ze sklejki na podsufitce, regulowane natężenie światła w mesie		x
dostawka spania w kabinie dziobowej		x
kambuz indywidualny - szuflada na sztućce z szufladą na garnki, szafka na garnki, prawa szafka z półką i wycięciem na śmietnik		x
barek z podświetleniem		x
burty wyklejone indywidualnym materiałem - SATIN 1		x
panele ładujące 12V, USB, 230V w każdej kabinie i w mesie		x
Zestaw HI-FI (Radio Sony XAV-602BT, głośniki Focal PC165 z maksownicami, głośniki zewnętrzne Helix Marine, głośnik Focal SUB P30, wzmacniacz		x
wysuwany TV		x
ekspres do kawy zamontowany w kambuzie		x
kostkarka do lodu		x
kinkiety nierdzewne w kabinach i mesie (4 szt.)		x
podświetlenie led w mesie i kabinach		x
dopłata do inwertera 600 W		x
podświetlany napis na progu zejściówki od strony kokpitu		x
Raymarine a77 7" MFD z echosondą WI-FI i mapą Mazur		x
Materace Agmamito Boss 3		x