

Zamawiający / Orderer:	M24E71D121 - Hydra
Numer łodzi / Boat number:	
Data / Date:	
Adres dostawy / Delivery address:	
Data odbioru / Collection date:	



		Zam./Order
Łódź zgodnie z kartą wyposażenia standardowego	Boat according to the standard	X
1. Pakiet turystyczny / Touristic package		
Lazy jack + lazy bag		X
Osłona UV na foka		X
Roler foka ze sztywnym sztagiem		X
Obciążacz bomu z knagą szczękową 1:4		X
Talia achtersztagu 1:4 / 1:3		X
Przedłużacz rumpla RONSTAN		X
Kieszenie fałowe w kokpicie potrójne - 2 szt.		X
Drabinka rufowa		X
Pantograf z deska z poliamidu		X
Ławeczki kokpitowe na koszach rufowych		X
Ładowarka Victron 10A jednosecyjna - wymagana instalacja 230V		X
Instalacja 230 V - 2 gniazda + kabel marynistyczny 20m		X
Podstawowa instalacja radiowa - rozprowadzenie okablowania, 2 głośniki w mesie, przygotowanie do podłączenia odtwarzacza		X
Standardowa instalacja wodna - zbiornik wody pitnej 20l, pompka		X
Instalacja gazowa - miejsce na butle gazową z reduktorem, kuchenka 2 palnikowa		X
1. Pakiet turystyczny - cena przed rabatem / Touristic package - before discount		X
Pakiet turystyczny z rabatem 5 % / Touristic package after 5% discount		
Dodatkowe wyposażenie / Additional equipment		
Balast i system steru	Ballast & steering system	
Miecz szybrowy wykonany ze stali nierdzewnej A4/316L - cena zawiera powiększenie żagli i podwyższony maszt		
Mechanizm podnoszenia miecza szybrowego - ELEKTRYCZNY (miejsce na akumulator zasilający wyciągarkę - na dziobie)		
Mechanizm podnoszenia miecza szybrowego - MANUALNY		
Dokładka do miecza szybrowego (w kształcie miecza) - stal nierdzewna A4/316L (zanurzenie +0,3m / waga + 105 kg)		
Dokładka do miecza szybrowego - BULB wykonany z żeliwa (zanurzenie +0,28 / waga 120 kg)		
Balast żeliwny (kil), zanurzenie 1,40 m (ster głębinowy, morski takielunek, żagle o zwiększonej gramaturze)		
Podwójny kil (ster głębinowy, morski takielunek)		
Knaga automatyczna (rowkowa) do kontrafału płetwy sterowej		X
Silnik i ogrzewanie	Engine & heating	
Ogrzewanie 2kW z wylotami		X
Silnik Suzuki DF6 AL (rumpel, brak ładowania)		
Silnik Suzuki DF9,9 BL (rumpel, ładowanie)		
Silnik Suzuki DF9,9 BRL (manteka, ładowanie, rozruch elektryczny)		
Yanmar 2YM15 (14KM), Linia Wału (cylindry) - cena zawiera komorę silnika stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l		
Yanmar 2YM15 (14KM), S-drive (2 cylindry) - cena zawiera komorę silnika stacjonarnego z trzema rewizjami oraz zbiornik paliwa 54l		
Przeгляд zerowy silnika z rejestracją w systemie Yanmar		
Montaż i uruchomienie nowego silnika zaburtowego z ręcznym rozruchem (z podłączeniem ładowania)		

Takielunek i ożaglowanie	Rigg and sail	
Stała aluminiowa stopa do masztu		
Sztywny sztag Furler 50 (fał foka sprowadzony do kokpitu - może wymagać dodatkowego stopera) - dopłata do standardowego sztywnego sztagu		
Spinaker (z oprzyrządowaniem: brasy, bloczki i okucia do postawienia oraz spinaker bomem)		
Genaker (z oprzyrządowaniem: brasy, bloczki, okucia do postawienia)		
Roler do genakera RONSTAN seria 80 z liną antyskrętną		
Drifter (z oprzyrządowaniem: brasy, bloczki, okucia do postawienia oraz rolerem)		
Roler do driftera RONSTAN seria 80 - dopłata do standardowego rolera		
Pokrowiec na foka (wciągany na fale spinakera)		
Obciążacz bomu sprowadzony do kokpitu (może wymagać dodatkowego stopera) - dopłata		
Okucia do przyszłego montażu genakera, spinakera lub driftera - cena zawiera fał spinakera, okucie na maszcie do spinaker bomu, oczka na koszach rufowych, ucho do mocowania rogu halsowego genakera		
Olinowanie ruchome poliester nierozciągalny, fały Dynema, dodatkowe liny do trymu regatowego (naciąg liku dolnego grota, cunningham) - może wymagać dodatkowych stoperów		
Dopłata do żagli indywidualnych (Dacron AP. Grot: głęboki profil, wolny lik dolny, cunningham, pasy trymowe, icki. Fok: icki, pasy trymowe, głębszy profil)		
Oprzyrządowanie pokładowe HARKEN (zestaw sportowy): talia grota 1:5 ze stolikiem obrotowym, obciążacz bomu 1:4 sprowadzony do kokpitu, talia achtersztagu 1:2/1:4, szyny i wózki szotów foka regulowane z kokpitu umieszczone na półpokładach, bloki, bloki przy pięcie masztu.		
Kipa obrotowa z knagą do fału roler foka		X
Kadłub i pokład	Hull and deck	
Ciemno beżowy kadłub RAL 7034		
Siwy kadłub RAL 7036		
Grafitowy kadłub RAL 7015		
Kadłub w kolorze RAL (dowolnie wybrany)		
Flexi teak na całym poładzie i w kokpicie (opcja zawiera platforme dziobową oraz ławeczki na koszach rufowych)		
Flexi teak tylko w kokpicie (podłoga i siedziska) - opcja nie zawiera ławeczek na koszach rufowych		
Flexi teak na podłodze kokpitu		
Bramka do kładzenia masztu		X
Podpora masztu		X
Demontowalna podpora masztu		
Drabinka dziobowa		
Dodatkowe knagi na śródkręciu		
Okucia wykonane ze stali nierdzewnej A4/316L		
Dopłata za wymianę stoperów i organizerów na poczwórne		X
Dodatkowe knagi szczękowe (wpisać ilość)		
Flagsztok z gniazdem		
Kaczy dziób wykonany z laminatu z rolką i miejscem na kotwicę		X
Kaczy dziób wykonany ze stali nierdzewnej z rolką i miejscem na kotwicę		
Kabestany fałowe Andersen 12ST (dopłata za wymianę)		
Kabestany szotowe Andersen 12ST (dopłata za wymianę)		
Kadłub i pokład na tkaninach multiaxialnych		
Duży pantograf na 4 siłowniki - dopłata do standardowego pantografu - wymagany powyżej silnika 5 HP		
Kokpit i wnętrze	Cockpit & interior	
Szprycbuda		
Tent postojowy nad kokpitem		X
Stolik kokpitowy		X
2 dodatkowe bulaje (nad kambuzem i w kabinie WC)		X
Dodatkowe okno w kokpicie		
Stały świetlik sufitowy w mesie		
Otwierany luk sufitowy w mesie		
Lodówka w blacie kambuza		X

Lodówka z zamrażarką ISOTHERM 49I DRAWER		
Uchwyty garnków do kuchenki gazowej		
Dostawki spania w mesie po obu stronach		X
Dwie dodatkowe jaskółki w mesie		X
Dodatkowe zamykane szafki w mesie (lewa strona)		
Dodatkowe zamykane szafki w mesie (prawa strona)		
Kabina laminowana WC z prysznicem i odpływem		
Zlew i szafka w kabinie WC (w przypadku wyboru instalacji wodnej ta pozycja zawiera doprowadzenie wody do zlewu w kabinie WC)		
Zestaw "praktyczne wnętrze" - zawiasy i blokady bakist pod kojami w mesie w pozycji otwartej, haczyki na ubrania, lustro na drzwiach w kabinie WC, handreling przy zejściówce		X
Dodatkowe poduszki (6 szt.)		
Kolorystyka wnętrza	Interior selection	
HPL Ferrara Oak, blaty Metallic Yukon EY510 białe, podłoga 4627 Aleve jasna		
HPL Slavonia Oak, blaty Mettalic Yukon EY510 białe, podłoga 4627 Aleve jasna		
HPL Natural Teak, blaty Metallic Galaxy EG595 czarne, podłoga 4627 Aleve jasna		
Wybudowa w SAPELLI lub TEAK - naturalny fornir		
Kolorystyka wnętrza indywidualna z kolekcji Northman Prestige - jeśli klient wybiera swoje zestawienie kolorów z dostępnych w stocznii		
Materiał na materace - do wyboru: VICTORIA 31 (kremowy), 22 (cappuciono), 88 (granatowy), 96 (grafitowy)		
Materiał na materace VICTORIA inny wybór		X
Elektronika i instalacje, pozostałe	Electronics and installations	
Echosonda Striker 4, Worldwide (way points, water temp, gps speed)		
Garmin ECHOMAP™ UHD2 5" z przetwornikiem (punkty orientacyjne, punkty śledzenia, ślady, trasy, temperatura wody, prędkość gps)		
Garmin GMI Wired Start Pack 52 - głębokość, prędkość, temp wody, log, prędkość wiatru, kierunek wiatru		
Ploter Garmin GPSMAP 723, Worldwide - głębokość, prędkość, temp wody, log		
Czujnik wiatru - opcja dostępna przy wyborze plotera Garmin GPSMap 723		
Mapa Baltic Sea, East Coast - opcja dostępna przy wyborze plotera Garmin GPSMap 723		
Podstawa pod instrumenty nawigacyjne nad suwklapą		
Ładowarka WhisperPower 20A trzysekcyjna - wymagana instalacja 230V - dopłata do ładowarki Victron 10A		
Ładowarka WhisperPower 40A trzysekcyjna - wymagana instalacja 230 V - dopłata do ładowarki Victron 10 A		
Dodatkowe gniazdo 230 V (wymagana instalacja 230 V) (wpisać ilość sztuk)		
Dodatkowe gniazdo 12 V (wpisać ilość sztuk)		
Panel elektryczny z gniazdkami 12V, 230V i USB (wpisać ilość sztuk)		
Światła nawigacyjne (topowe kotwiczne, silnikowe, rufowe, bicolor na dziobie)		
Światła nawigacyjne LED - dopłata za wymianę na LED		
Światła nawigacyjne (lampa 3-kolor na topie masztu)		
Światło podsalingowe: LED		
Oświetlenie pod jaskółkami LED mesy i kabin		
Radio GARMIN VHF 115i z wbudowanym GPS		
Radio/MP3 (wymaga wyboru podstawowej instalacji radiowej)		X
2 dodatkowe głośniki w kokpicie		
Dopłata do podstawowej instalacji wodnej - Zbiornik wody pitnej 47l bez wskaźnika (ukł. ciśnieniowy)		X
Dopłata do podstawowej instalacji wodnej - Zbiornik wody pitnej 87l bez wskaźnika (ukł. ciśnieniowy)		
Czujnik i wskaźnik do zbiornika wody		X
Instalacja wody zaburtowej na układzie ciśnieniowym		
Instalacja ciepłej wody (wymagana instalacja 230V)		

Prysznic w kokpicie zimna woda (wymagana instalacja wodna na ukl. ciśnieniowym)		
Prysznic w kokpicie zimna + ciepła woda (wymaga instalacji ciśnieniowej i instalacji ciepłej wody)		
Zestaw do mycia pokładu z instalacją wody zaburtowej (układ ciśnieniowy) + wąż 10 m		
WC typu morskiego bez zbiornika, manualne (wymaga wyboru zbiornika na fekalia)		
WC typu morskiego bez zbiornika, elektryczne (wymaga wyboru zbiornika na fekalia)		
Zbiornik na fekalia 50 l + pompa z maceratorem + zawór 3-drożny		
Czujnik i wskaźnik do zbiornika fekalii GIOBUS (wskazanie 3/4)		
Czujnik i wskaźnik do zbiornika fekalii GIOBUS (wskazanie 1/4, 1/2, 3/4)		
WC chemiczne Porta Potti		
Wentylator z solarem		
Kompas w kokpicie		
Akumulator Dual AGM 55 Ah rozruchowy		
Akumulator AGM 100 Ah (wpisać ilość sztuk)		
Akumulator AGM 140 Ah (wpisać ilość sztuk)		
Zestaw do cumowania (2 cumy 15 m, 2 kotwice - pługowa + danforta z linami po 30 m, 4 objacze)		
Antyosmoza i antyfouling		x
Zaznaczenie lini wodnicy do przyszłego malowania antyfoulingu		
Podstawy laminatowe (cena za 2 szt.)		
Foliowanie jachtu do transportu		
Profesjonalny materiałowy zimowy pokrowiec na cały jacht - położony maszt		
Profesjonalny materiałowy zimowy pokrowiec na cały jacht - postawiony maszt		
Załadunek i ustawienie jachtu na przyczepę klienta (bez regulacji przyczepy)		
Aktualizacja specyfikacji po zatwierdzeniu specyfikacji produkcyjnej (opłata za jedną aktualizację)		
Odprawa celna		